

LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*

Eligibilité au tarif d'intégration simplifiée au bâti (ISB)
et au tarif d'intégration au bâti (IAB), à **compter du 01/01/12** p. 2

Tarifs d'achat – **période du 01/10/12 au 31/12/12** p. 3

ANNEXES :

Arrêté tarifaire du 4 mars 2011 (version consolidée au 1^{er} février 2013)

Tarifs d'achat publiés sur le site du ministère


photovoltaïque.info

Toute l'information sur le photovoltaïque

Mise à jour : Version n° 16 - Date : 04/02/13

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –


Le système photovoltaïque ...



* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 01/10/2012 et jusqu'au 31/12/2012 : Le système photovoltaïque de puissance P ainsi que ceux en projet ou raccordés sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale de puissance Q...



ARRETE

Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

NOR: DEVR1106450A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la [loi n° 2000-108 du 10 février 2000](#) modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la [loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005](#) de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le [décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972](#) relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le [décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000](#) relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le [décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000](#) fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le [décret n° 2001-410 du 10 mai 2001](#) modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au [3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé](#).
Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du présent arrêté sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 2

► Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 6

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;
 2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation ;
 3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
 4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'[article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé](#) ;
 5. Tension de livraison ;
 6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011 : silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d'indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre.
- Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.

Article 3

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :

- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le [décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972](#) au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.

Article 4

Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le trimestre défini par N = 1 à l'annexe 1, qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 30 juin 2011.

A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé.

Pour être considérée comme complète, la demande de raccordement au réseau public par le producteur doit comporter les éléments définis aux articles 2 et 9 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Elle doit être adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 5

► Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 7

La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté.

La Commission de régulation de l'énergie publie alors en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients ainsi homologués ainsi que la valeur des tarifs T1 et T4 résultant de l'application de l'annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients D et E. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients déjà arrêtés.

Article 6

L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques. L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.

En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, l'acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.

Article 7

Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions tarifaires définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après :

$Y = (20 - M)/20$ si M est inférieur à 20 ans ;

$Y = 1/20$ si M est supérieur ou égal à 20 ans,

où M est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

A cet effet, le producteur dépose auprès de l'acheteur concerné une demande de contrat d'achat. Pour être considérée comme complète, celle-ci doit comporter l'ensemble des éléments figurant à l'article 2. Elle doit être adressée par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.

Pour ces installations, la valeur de l'indice N défini à l'annexe 1 correspond au trimestre durant lequel le producteur a

envoyé sa demande complète de contrat d'achat à l'acheteur.

Article 8

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :

$L = 0,8 + 0,1 (\text{ICTrev-TS/ICTrev-TSo}) + 0,1 (\text{FM0ABE0000/ FM0ABE0000o})$,
formule dans laquelle :

1° ICTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;

3° ICTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 9

Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau l'un des deux documents suivants :

- une attestation en langue française datant de moins de trois mois de son commissaire au compte, d'un organisme bancaire ou d'un comptable public certifiant que le producteur ou son actionnaire majoritaire dispose de fonds propres, à date de la dernière année auditée, à hauteur de 0,6 € par watt pour l'installation considérée, ainsi que pour l'ensemble de ses projets en file d'attente à partir de la date de publication du présent arrêté. Cette attestation précise les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 2 ;
- une offre de prêt en langue française d'un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers sur le financement nécessaire à la réalisation de l'installation. Cette offre de prêt mentionne les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 2 et peut être conditionnée, d'une part, à l'obtention par le producteur du tarif d'achat résultant de l'application des conditions de l'annexe 1 pour le trimestre en cours et, d'autre part, au fait que le coût du raccordement de l'installation au réseau public d'électricité tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n'excède pas la somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l'installation.

Article 10

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 10 mars 2011.

► Annexes

Article Annexe 1

- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 1
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 10
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 2
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 3
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 4
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 5
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 8
- Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 9

TARIFS D'ACHAT

1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.

2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :

- si $P + Q$ est inférieure ou égale à 9 kW, alors $D = 1$;
- si $P + Q$ est supérieure à 9 kW, alors $D = 0$.

3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :

- si $P + Q$ est inférieure ou égale à 36 kW, alors $E = 1$;
- si $P + Q$ est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors $E = 0,95$;
- si $P + Q$ est supérieure à 100 kW, alors $E = 0$.

4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

	VALEUR du coefficient

PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i	S' i
Supérieure à 130 MW	0,095
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW	0,075
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW	0,060
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW	0,045
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW	0,035
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW	0,026
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW	0,020
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW	0,015
Inférieure ou égale à 10 MW	0,000

A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante :

- pour i inférieur ou égal à 9, $S_i = S'_i$;
- pour i égal à 10 :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

- sinon $S_i = S'_i$;

- pour i supérieur ou égal à 11 :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

- sinon $S_i = S'_i$;

Formules dans lesquelles :

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal au produit des deux coefficients (1 - SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 2 à i - 1 ;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal au produit des trois coefficients (1 - SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 3 à i - 1.

5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI et pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i	VALEUR du coefficient V' 1
Supérieur à 130 MW	0,095
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW	0,075
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW	0,060
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW	0,045

Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW	0,035
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW	0,026
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW	0,020
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW	0,015
Inférieure ou égale à 10 MW	0,000

A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i , il est défini un coefficient V_i en fonction du coefficient V'_i de la manière suivante :

- pour i inférieur ou égal à 9, $V_i = V'_i$;
- pour i égal à 10 :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

- sinon $V_i = V'_1$

- pour i supérieur ou égal à 11 :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

- sinon $V_i = V'_1$

Formules dans lesquelles :

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i , dans la limite de trois trimestres consécutifs ;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal au produit des deux coefficients ($1 - \text{Min}(0,095 ; V_k)$) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de $i - 2$ à $i - 1$;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal au produit des trois coefficients ($1 - \text{Min}(0,095 ; V_k)$) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de $i - 3$ à $i - 1$.

6. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9

- l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
- les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9

($1 - S_i$) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à $N - 1$ lorsque N est supérieur à 1 ;

— D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.

Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.

7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

Formules dans lesquelles :

L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1 - Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N - 1 lorsque N est supérieur à 1 ;

Le symbole

vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1 - Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N - 1 lorsque N est supérieur à 7 ;

E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.

Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.

8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par les formules suivantes :

$T_5 = 12 \times 0,974^{N-1}$ lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;

$T_5 = 8,40 \times 0,974^{N-7}$ lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.

Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20.

Article Annexe 2**CRITÈRES D'INTÉGRATION AU BÂTI ET CRITÈRE D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI**

1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L'installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l'annexe 5 du présent arrêté.

1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.

1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.

1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique ;

2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :

2.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.

2.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :

2.2.1. Allège ;

2.2.2. Bardage ;

2.2.3. Brise-soleil ;

2.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

2.2.5. Mur-rideau.

3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.

3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.

4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

4.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.

4.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :

4.1.1. Allège ;

4.1.2. Bardage ;

4.1.3. Brise-soleil ;

4.1.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

4.1.5. Mur-rideau.

5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

5.1. L'installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l'ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l'extérieur ainsi que les acrotères, à l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d'équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d'air) ;

5.2. A l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l'installation photovoltaïque protège l'ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l'eau ;

5.3. L'installation photovoltaïque permet l'accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l'étanchéité.

6. Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que :

- l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
- les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.

Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.

Article Annexe 3

► Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 11

DÉFINITIONS

Système photovoltaïque.

Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

Installation photovoltaïque.

L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).

Installation solaire thermodynamique.

Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.

Plan des éléments de couverture.

Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...).

Plan du système photovoltaïque.

Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (châtères, abergements, éléments de ventilation du procédé...).

Article Annexe 4

► Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 12

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre considéré :

DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT reçues durant le trimestre considéré	PUISSANCE CRÊTE de l'installation (kW)	NOMBRE DE DEMANDES complètes de raccordement reçues	PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE des demandes complètes de raccordement reçues (kW)
Installations souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti	Inférieure ou égale à 3 kW		
	Supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kW		
Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti	Inférieure ou égale à 36 kW		
	Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW		

Article Annexe 5

CONDITIONS À REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT INSTALLÉE DANS LE PLAN DE LA TOITURE

1. Une installation photovoltaïque couvrant l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.

2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :

- le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.

3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :

- le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.

Fait le 4 mars 2011.

La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie

Type d'installation			Tarifs en vigueur pour les installations dont la demande complète de raccordement a été envoyée :					
			entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012	entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2012	entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2012	entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012*	entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2013*	entre le 1er février 2013 et le 31 mars 2013*
Résidentiel	IAB ¹	[0-9kW]	38,80 c€/kWh	37,06 c€/kWh	35,39 c€/kWh	34,15 c€/kWh	31,59 c€/kWh	31,59 c€/kWh
		[9-36kW]	33,95 c€/kWh	32,42 c€/kWh	30,96 c€/kWh	29,88 c€/kWh	27,64 c€/kWh	-
	ISB ²	[0-36kW]	22,49 c€/kWh	20,35 c€/kWh	18,42 c€/kWh	19,34 c€/kWh	18,17 c€/kWh	
		[36-100kW]	21,37 c€/kWh	19,34 c€/kWh	17,50 c€/kWh	18,37 c€/kWh	17,27 c€/kWh	
Enseignement ou santé	IAB	[0-9kW]	30,09 c€/kWh	27,23 c€/kWh	24,64 c€/kWh	22,79 c€/kWh	21,43 c€/kWh	31,59 c€/kWh
		[9-36kW]	30,09 c€/kWh	27,23 c€/kWh	24,64 c€/kWh	22,79 c€/kWh	21,43 c€/kWh	-
	ISB	[0-36kW]	22,49 c€/kWh	20,35 c€/kWh	18,42 c€/kWh	19,34 c€/kWh	18,17 c€/kWh	
		[36-100kW]	21,37 c€/kWh	19,34 c€/kWh	17,50 c€/kWh	18,37 c€/kWh	17,27 c€/kWh	
Autres bâtiments	IAB	[0-9kW]	26,09 c€/kWh	23,61 c€/kWh	21,36 c€/kWh	19,76 c€/kWh	18,58 c€/kWh	31,59 c€/kWh
	ISB	[0-36kW]	22,49 c€/kWh	20,35 c€/kWh	18,42 c€/kWh	19,34 c€/kWh	18,17 c€/kWh	
		[36-100kW]	21,37 c€/kWh	19,34 c€/kWh	17,50 c€/kWh	18,37 c€/kWh	17,27 c€/kWh	
Tout type d'installation		[0-12MW]	11,08 c€/kWh	10,79 c€/kWh	10,51 c€/kWh	8,40 c€/kWh	8,18 c€/kWh	

1 Une installation photovoltaïque sur toiture respecte les critères d'intégration au bâti (IAB) si elle remplit toutes les conditions suivantes :

- Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.

L'installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l'annexe 5 de l'arrêté du 4 mars 2011

- Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.

- Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système

- Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique

2 Une installation photovoltaïque sur toiture respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (ISB) si elle remplit toutes les conditions suivantes :

- Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.

- Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.

*** Une bonification de 5% ou 10% peut être accordée selon l'origine européenne des composants du système photovoltaïque**

Cette bonification est applicable à compter du 1er février 2013 pour les tarifs T1 et T4 (installations de moins de 100kW respectant les critères de l'IAB et de l'ISB)

Elle est applicable à compter du 1er octobre 2012 pour le tarif T5 (tout type d'installation de puissance comprise entre 0 et 12MW).

LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*

Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), à compter du 01/01/12	p. 2
Tarifs d'achat – période du 01/07/12 au 30/09/12	p. 3
ANNEXES :	
Arrêté tarifaire du 04/03/2011	p. 4
Délibération de la CRE donnant les valeurs de S5 et V5	p. 5
Tableaux des tarifs d'achat publiés par la CRE	p. 6


photovoltaïque.info

Toute l'information sur le photovoltaïque

Mise à jour : Version n° 14 - Date : 24/07/12

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –


Le système photovoltaïque ...



* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 01/07/2012 et jusqu'au 30/09/2012 : Le système photovoltaïque de puissance P ainsi que ceux en projet ou raccordés sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale de puissance Q...



Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 19 juillet 2012 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S_5 et V_5 définis dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCKETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUGOU et Michel THIOILLIERE, commissaires.

L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients S_N et V_N résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. »

Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d'indice N=5 une puissance crête cumulée de 36,2 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation, et de 80,6 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation ou du tarif d'intégration simplifiée au bâti.

En application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 et en considérant les puissances crête cumulées des bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité dans le délai réglementaire (avant le 15 juillet 2012), les **valeurs des coefficients S_5 et V_5 sont respectivement fixées à 0,045 et 0,095.**

Le niveau des tarifs T_1 à T_4 , définis dans l'arrêté du 4 mars 2011, en vigueur pour la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2012 sera fixé par un arrêté d'homologation pris par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie. Dans l'attente de leur publication, la CRE en informera les porteurs de projet par l'intermédiaire de son site Internet.

Fait à Paris, le 19 juillet 2012

Pour la Commission de régulation de l'énergie,
Le président,

Philippe de LADOUCKETTE



Electricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil

Conformément à l'arrêté¹ du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les valeurs des coefficients S_i et V_i ont été déterminées par la CRE. Les arrêtés d'homologation des tarifs calculés à partir de S_i et V_i sont publiés au Journal officiel par les ministres en charge de l'énergie.

Les coefficients trimestriels ainsi que les tarifs T1 à T5 sont détaillés dans le tableau suivant. Les tarifs sont en c€/kWh, avec P+Q représentant la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale

¹ Le texte est disponible sur Legifrance.gouv.fr, référence NOR : DEVR1106450A

Tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil (c€/kWh)

Tarifs en vigueur pour les installations faisant l'objet d'une demande de raccordement:		Tarif résultant de l'application du coefficient S_i			Tarifs résultant de l'application du coefficient V_i							
		T1 (installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal d'habitation)			T2 (installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé)		T3 (Installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal autre que celui d'habitation, d'enseignement ou de santé)		T4 (Installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti)			T5
		P+Q≤9 kWc	9 kWc < P+Q ≤ 36 kWc	P+Q > 36 kWc	P+Q ≤ 36 kWc	P+Q > 36 kWc	P+Q ≤ 9 kWc	P+Q > 9 kWc	P+Q ≤ 36 kWc	36 kWc < P+Q ≤ 100 kWc	P+Q > 100 kWc	
entre le 10 mars et le 30 juin 2011		46	40,25	voir tarif T5	40,60	voir tarif T5	35,20	voir tarif T5	30,35	28,83	voir tarif T5	12
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011	$S_1 = 0,075$ $V_1 = 0,095$	42,55	37,23	voir tarif T5	36,74	voir tarif T5	31,85	voir tarif T5	27,46	26,09	voir tarif T5	11,68
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011	$S_2 = 0,045$ $V_2 = 0,095$	40,63	35,55	voir tarif T5	33,25	voir tarif T5	28,82	voir tarif T5	24,85	23,61	voir tarif T5	11,38
entre le 1er janvier et le 31 mars 2012	$S_3 = 0,045$ $V_3 = 0,095$	38,80	33,95	voir tarif T5	30,09	voir tarif T5	26,09	voir tarif T5	22,49	21,37	voir tarif T5	11,08
entre le 1er avril et le 30 juin 2012	$S_4 = 0,045$ $V_4 = 0,095$	37,06	32,42	voir tarif T5	27,23	voir tarif T5	23,61	voir tarif T5	20,35	19,34	voir tarif T5	10,79
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012	$S_5 = 0,045$ $V_5 = 0,095$	35,39	30,96	voir tarif T5	24,64	voir tarif T5	21,36	voir tarif T5	18,42	17,50	voir tarif T5	10,51

LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*

Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), à compter du 01/01/12	p. 2
Tarifs d'achat – période du 01/04/12 au 30/06/12	p. 3
ANNEXES :	
Arrêté tarifaire du 04/03/2011	p. 4
Délibération de la CRE donnant les valeurs de S4 et V4	p. 5
Tableaux des tarifs d'achat publiés par la CRE	p. 6


photovoltaïque.info

Toute l'information sur le photovoltaïque

Mise à jour : Version n° 13 - Date : 25/04/12

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –


Le système photovoltaïque ...



* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (chatières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 01/04/2012 et jusqu'au 30/06/2012 : Le système photovoltaïque de puissance P ainsi que ceux en projet ou raccordés sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale de puissance Q...



Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 19 avril 2012 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S_4 et V_4 définis dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOILLIERE, commissaires.

L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients S_N et V_N résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. »

Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d'indice $N=4$ une puissance crête cumulée de 37,4 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation, et de 102,4 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation ou du tarif d'intégration simplifiée au bâti.

En application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 et en considérant les puissances crête cumulées des bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité dans le délai réglementaire (avant le 15 avril 2012), les **valeurs des coefficients S_4 et V_4 sont respectivement fixées à 0,045 et 0,095.**

Le niveau des tarifs T_1 à T_4 , définis dans l'arrêté du 4 mars 2011, en vigueur pour la période du 1^{er} avril au 30 juin 2012 sera fixé par un arrêté d'homologation pris par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie. Dans l'attente de leur publication, la CRE en informera les porteurs de projet par l'intermédiaire de son site Internet.

Fait à Paris, le 19 avril 2012

Pour la Commission de régulation de l'énergie,

Le président,

Philippe de LADOUCKETTE



Electricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil

Conformément à l'arrêté¹ du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les valeurs des coefficients S_i et V_i ont été déterminées par la CRE. Les arrêtés d'homologation des tarifs calculés à partir de S_i et V_i sont publiés au Journal officiel par les ministres en charge de l'énergie.

Les coefficients trimestriels ainsi que les tarifs T1 à T5 sont détaillés dans le tableau suivant. Les tarifs sont en c€/kWh, avec P+Q représentant la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale

¹ Le texte est disponible sur Legifrance.gouv.fr, référence NOR : DEVR1106450A

Tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil (c€/kWh)

		Tarif résultant de l'application du coefficient Si			Tarifs résultant de l'application du coefficient Vi							
Tarifs en vigueur pour les installations faisant l'objet d'une demande de raccordement:		T1 (installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal d'habitation)			T2 (installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé)		T3 (Installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal autre que celui d'habitation, d'enseignement ou de santé)		T4 (Installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti)			T5
		P+Q≤9 kWc	9 kWc<P+Q≤36kWc	P+Q>36 kWc	P+Q≤36 kWc	P+Q>36 kWc	P+Q≤9 kWc	P+Q>9 kWc	P+Q≤36 kWc	36 kWc<P+Q≤100 kWc	P+Q>100 kWc	
entre le 10 mars et le 30 juin 2011		46	40,25	voir tarif T5	40,60	voir tarif T5	35,20	voir tarif T5	30,35	28,83	voir tarif T5	12
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011	S ₁ = 0,075 V ₁ = 0,095	42,55	37,23	voir tarif T5	36,74	voir tarif T5	31,85	voir tarif T5	27,46	26,09	voir tarif T5	11,68
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011	S ₂ = 0,045 V ₂ = 0,095	40,63	35,55	voir tarif T5	33,25	voir tarif T5	28,82	voir tarif T5	24,85	23,61	voir tarif T5	11,38
entre le 1er janvier et le 31 mars 2012	S ₃ = 0,045 V ₃ = 0,095	38,80	33,95	voir tarif T5	30,09	voir tarif T5	26,09	voir tarif T5	22,49	21,37	voir tarif T5	11,08
entre le 1er avril et le 30 juin 2012	S ₄ = 0,045 V ₄ = 0,095	37,06	32,42	voir tarif T5	27,23	voir tarif T5	23,61	voir tarif T5	20,35	19,34	voir tarif T5	10,79

LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*

Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), à compter du 01/01/12	p. 2
Tarifs d'achat – période du 01/01/2012 au 31/03/2012	p. 3
ANNEXES :	
Arrêté tarifaire du 04/03/2011	p. 4
Délibération de la CRE donnant les valeurs de S3 et V3	p. 5
Tableaux des tarifs d'achat publiés par la CRE	p. 6


photovoltaïque.info

Toute l'information sur le photovoltaïque

Mise à jour : Version n° 12 - Date : 20/01/2012

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...



* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 01/01/2012 et jusqu'au 31/03/2012 : Le système photovoltaïque de puissance P ainsi que ceux en projet ou raccordés sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale de puissance Q...

Le système de puissance P...		La puissance P+ Q...		
... est installé sur la toiture d'un bâtiment à usage principal d'habitation (plus de 50 % de la Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment est dédiée à l'habitation)	... respecte les critères d'intégration au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 9 kWc	OUI	38,80 c€/kWh
		NON		
		... a une puissance > 9 et ≤ 36 kWc	OUI	33,95 c€/kWh
		NON		
... est installé sur la toiture d'un bâtiment à usage principal d'enseignement ou usage principal de santé (50 % de la Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment est dédiée à l'enseignement ou la santé)	... respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 36 kWc	OUI	22,49 c€/kWh
		NON		
		... a une puissance > 36 et ≤ 100 kWc	OUI	21,37 c€/kWh
		NON		
... est installé sur la toiture d'un bâtiment dont plus de 50% de la Surface Hors Œuvre Nette est affecté à un autre usage que celui d'habitation, d'enseignement ou de santé	... respecte les critères d'intégration au bâti (voir page précédente)	... est de puissance ≤ 36 kWc	OUI	30,09 c€/kWh
		NON		
	... respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 36 kWc	OUI	22,49 c€/kWh
		NON		
		... a une puissance > 36 et ≤ 100 kWc	OUI	21,37 c€/kWh
		NON		
		... est de puissance > 100 kWc	OUI	11,08 c€/kWh
		NON		
... est installé au sol, en surimposition ou pour tout autre type d'installation	... respecte les critères d'intégration au bâti (voir page précédente)	... est de puissance ≤ 9 kWc	OUI	26,09 c€/kWh
		NON		
	... respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 36 kWc	OUI	22,49 c€/kWh
		NON		
		... a une puissance > 36 et ≤ 100 kWc	OUI	21,37 c€/kWh
		NON		
		... est de puissance > 100 kWc	OUI	11,08 c€/kWh
		NON		
		... a une puissance comprise entre 0 et 12 MW	OUI	11,08 c€/kWh

Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2012 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S_3 et V_3 définis dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOILLIERE, commissaires.

L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients S_N et V_N résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. »

Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d'indice $N=3$ une puissance crête cumulée de 38,20 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation, et de 116,27 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation ou du tarif d'intégration simplifiée au bâti.

En application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 et en considérant les puissances crête cumulées des bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité dans le délai réglementaire (avant le 15 janvier 2012), les **valeurs des coefficients S_3 et V_3 sont respectivement fixées à 0,045 et 0,095.**

Le niveau des tarifs T_1 à T_4 , définis dans l'arrêté du 4 mars 2011, en vigueur pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2012 sera fixé par un arrêté d'homologation pris par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie. Dans l'attente de leur publication, la CRE en informera les porteurs de projet par l'intermédiaire de son site Internet.

Fait à Paris, le 17 janvier 2012

Pour la Commission de régulation de l'énergie,

Pour le président empêché,
Un commissaire,



Electricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil

Conformément à l'arrêté¹ du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les valeurs des coefficients S_i et V_i ont été déterminées par la CRE. Les arrêtés d'homologation des tarifs calculés à partir de S_i et V_i sont publiés au Journal officiel par les ministres en charge de l'énergie.

Les coefficients trimestriels ainsi que les tarifs T1 à T5 sont détaillés dans le tableau suivant. Les tarifs sont en c€/kWh, avec P+Q représentant la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale

¹ Le texte est disponible sur Legifrance.gouv.fr, référence NOR : DEVR1106450A

Tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil (c€/kWh)

		Tarif résultant de l'application du coefficient Si			Tarifs résultant de l'application du coefficient Vi							
Tarifs en vigueur pour les installations faisant l'objet d'une demande de raccordement:		T1 (installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal d'habitation)			T2 (installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé)		T3 (Installation intégrée au bâti et située sur un bâtiment à usage principal autre que celui d'habitation, d'enseignement ou de santé)		T4 (Installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti)			T5
		P+Q≤9 kW	$\frac{9}{\text{kWc}} < P+Q \leq 36 \text{kWc}$	P+Q>36 kWc	P+Q≤36 kWc	P+Q>36 kWc	P+Q≤9 kW	P+Q<9 kWc	P+Q≤36 kWc	$\frac{36}{\text{kWc}} < P+Q \leq 100 \text{kWc}$	$\frac{100}{\text{kWc}} < P+Q$	
entre le 10 mars et le 30 juin 2011		46	40,25	voir tarif T5	40,60	voir tarif T5	35,20	voir tarif T5	30,35	28,83	voir tarif T5	12
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011	$S_1 = 0,075$ $V_1 = 0,095$	42,55	37,23	voir tarif T5	36,74	voir tarif T5	31,85	voir tarif T5	27,46	26,09	voir tarif T5	11,68
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011	$S_2 = 0,045$ $V_2 = 0,095$	40,63	35,55	voir tarif T5	33,25	voir tarif T5	28,82	voir tarif T5	24,85	23,61	voir tarif T5	11,38
entre le 1er janvier et le 31 mars 2012	$S_3 = 0,045$ $V_3 = 0,095$	38,80	33,95	voir tarif T5	30,09	voir tarif T5	26,09	voir tarif T5	22,49	21,37	voir tarif T5	11,08

LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*


Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), avant le 01/01/12	p. 2
Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), à compter du 01/01/12	p. 3
Tarifs d'achat – période du 01/10/2011 au 31/12/2011	p. 4
ANNEXES :	
Arrêté tarifaire du 04/03/2011	p. 5
Délibération de la CRE donnant les valeurs de S2 et V2	p. 6
Tableaux des tarifs d'achat publiés par la CRE	p. 7

photovoltaïque.info

Toute l'information sur le photovoltaïque

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée avant le 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...




* **le plan du système** est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** **le plan des éléments de couverture** est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...



* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 01/10/2011 et jusqu'au 31/12/2011 : Le système photovoltaïque de puissance P ainsi que ceux en projet ou raccordés sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale de puissance Q...

Le système de puissance P...	La puissance P+ Q...	
... est installé sur la toiture d'un bâtiment à usage principal d'habitation (plus de 50 % de la Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment est dédiée à l'habitation)	... respecte les critères d'intégration au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 9 kWc OUI → 40,63 c€/kWh NON ... a une puissance > 9 et ≤ 36 kWc OUI → 35,55 c€/kWh NON
	... respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 36 kWc OUI → 24,85 c€/kWh NON ... a une puissance > 36 et ≤ 100 kWc OUI → 23,61 c€/kWh NON ... est de puissance > 100 kWc OUI → 11,38 c€/kWh
	N.B. : une installation respectant les critères d'intégration au bâti respecte a fortiori les critères d'intégration simplifiée au bâti	
	NON	
... est installé sur la toiture d'un bâtiment à usage principal d'enseignement ou usage principal de santé (50 % de la Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment est dédiée à l'enseignement ou la santé)	... respecte les critères d'intégration au bâti (voir page précédente)	... est de puissance ≤ 36 kWc OUI → 33,25 c€/kWh NON
	... respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 36 kWc OUI → 24,85 c€/kWh NON ... a une puissance > 36 et ≤ 100 kWc OUI → 23,61 c€/kWh NON ... est de puissance > 100 kWc OUI → 11,38 c€/kWh
	N.B. : une installation respectant les critères d'intégration au bâti respecte a fortiori les critères d'intégration simplifiée au bâti	
	NON	
... est installé sur la toiture d'un bâtiment dont plus de 50% de la Surface Hors Œuvre Nette est affecté à un autre usage que celui d'habitation, d'enseignement ou de santé	... respecte les critères d'intégration au bâti (voir page précédente)	... est de puissance ≤ 9 kWc OUI → 28,82 c€/kWh NON
	... respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti (voir pages 2 et 3)	... est de puissance ≤ 36 kWc OUI → 24,85 c€/kWh NON ... a une puissance > 36 et ≤ 100 kWc OUI → 23,61 c€/kWh NON ... est de puissance > 100 kWc OUI → 11,38 c€/kWh
	N.B. : une installation respectant les critères d'intégration au bâti respecte a fortiori les critères d'intégration simplifiée au bâti	
	NON	
... est installé au sol, en surimposition ou pour tout autre type d'installation	... a une puissance comprise entre 0 et 12 MW OUI → 11,38 c€/kWh	OUI

Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 20 octobre 2011 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S_2 et V_2 définis dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCKETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Michel THIOLLIERE et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.

L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « *la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients S_N et V_N résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté.* »

Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d'indice $N=2$ une puissance crête cumulée de 36,35 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation, et de 93,82 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation ou du tarif d'intégration simplifiée au bâti.

En application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 et en considérant les puissances crête cumulées des bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité dans le délai réglementaire (avant le 15 octobre 2011), les **valeurs des coefficients S_2 et V_2 sont respectivement fixées à 0,045 et 0,095.**

Le niveau des tarifs T_1 à T_4 , définis dans l'arrêté du 4 mars 2011, en vigueur pour la période du 1^{er} octobre au 31 décembre 2011 sera fixé par un arrêté d'homologation pris par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie. Dans l'attente de leur publication, la CRE en informera les porteurs de projet par l'intermédiaire de son site Internet.

Fait à Paris, le 20 octobre 2011

Pour la Commission de régulation de l'énergie,
Le président,

Philippe de LADOUCKETTE



Electricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil

Conformément à l'arrêté¹ du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les valeurs des coefficients S_i et V_i ont été déterminées par la CRE. Les arrêtés d'homologation des tarifs calculés à partir de S_i et V_i sont publiés au Journal officiel par les ministres en charge de l'énergie.

Les coefficients trimestriels ainsi que les tarifs T1 à T5 sont détaillés dans le tableau suivant. Les tarifs sont en c€/kWh, avec P+Q représentant la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale

¹ Le texte est disponible sur Legifrance.gouv.fr, référence NOR : DEVR1106450A

Tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil (c€/kWh)

Tarifs en vigueur pour les installations faisant l'objet d'une demande de raccordement :		Tarif résultant de l'application du coefficient S_i			Tarifs résultant de l'application du coefficient V_i							
		T1 (installation intégrée au bâti sur un bâtiment à usage principal d'habitation)			T2 (installation intégrée au bâti sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé)		T3 (installation intégrée au bâti sur un bâtiment à usage principal autre que celui d'habitation, d'enseignement ou de santé)		T4 (installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti)			T5
		$P+Q \leq 9 \text{ kWc}$	$9 \text{ kWc} < P+Q \leq 36 \text{ kWc}$	$P+Q > 36 \text{ kWc}$	$P+Q \leq 36 \text{ kWc}$	$P+Q > 36 \text{ kWc}$	$P+Q \leq 9 \text{ kWc}$	$P+Q < 9 \text{ kWc}$	$P+Q \leq 36 \text{ kWc}$	$36 \text{ kWc} < P+Q \leq 100 \text{ kWc}$	$P+Q > 100 \text{ kWc}$	
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011	$S_1 = 0,075$ $V_1 = 0,095$	42,55	37,23	0	36,74	0	31,85	0	27,46	26,09	0	11,68
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011	$S_2 = 0,045$ $V_2 = 0,095$	40,63	35,55	0	33,25	0	28,82	0	24,85	23,61	0	11,38

LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*


Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), avant le 01/01/12	p. 2
Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB), à compter du 01/01/12	p. 3
Tarifs d'achat – période du 01/07/2011 au 30/09/2011	p. 4
ANNEXES :	
Arrêté tarifaire du 04/03/2011	p. 5
Délibération de la CRE donnant les valeurs de S1 et V1	p. 6
Tableaux des tarifs d'achat publiés par le MEDDTL	p. 7

photovoltaïque.info

Toute l'information sur le photovoltaïque

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée avant le 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...




* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, châtiera, fenêtres de toit...)

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...




* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (chatières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 01/07/2011 et jusqu'au 30/09/2011 :

Le système photovoltaïque (ainsi que ceux en projet ou raccordés sur la même toiture ou parcelle cadastrale nommé P+Q) ...



Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 21 juillet 2011 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S_1 et V_1 définis dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients S_N et V_N résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. »

Les bilans des demandes de raccordement transmises par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d'indice $N=1$ une puissance crête cumulée de 55,72 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation et de 161,46 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation.

En application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 et en considérant les puissances crête cumulées des bilans des demandes de raccordement transmises par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité dans le délai réglementaire (avant le 14 juillet 2011), les **valeurs des coefficients S_1 et V_1 sont respectivement fixées à 0,075 et 0,095.**

Le niveau des tarifs T_1 à T_4 , définis dans l'arrêté du 4 mars 2011, en vigueur pour la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2011 sera fixé par un arrêté d'homologation pris par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie. Dans l'attente de cette publication, la CRE informera les porteurs de projet, par l'intermédiaire de son site Internet, du nouveau niveau des tarifs.

Fait à Paris, le 21 juillet 2011

Pour la Commission de régulation de l'énergie,
Le président,

Philippe de LADOUCETTE



Electricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil

Tarifs d'achat photovoltaïque en vigueur pour les installations faisant l'objet d'une demande de raccordement entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2011

Conformément à l'arrêté¹ du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les valeurs des coefficients S_1 et V_1 ont été déterminées par la CRE : $S_1 = 0,075$; $V_1 = 0,095$. En conséquence, les tarifs T1 à T4 pour les installations faisant l'objet d'une demande complète de raccordement entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre sont les suivants, en c€/kWh, avec P+Q représentant la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale :

T1 (installation respectant les critères d'intégration au bâti installée sur un bâtiment à usage principal d'habitation)		
P+Q ≤ 9 kWc	9 kWc < P+Q ≤ 36 kWc	36 kWc < P+Q
42,55	37,23	0

T2 (installation respectant les critères d'intégration au bâti installée sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé)	
P+Q ≤ 36 kWc	36 kWc < P+Q
36,74	0

T3 (Installation respectant les critères d'intégration au bâti installée sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé)	
P+Q ≤ 9 kWc	9 kWc < P+Q
31,85	0

¹ Le texte est disponible sur Legifrance.gouv.fr, référence NOR : DEV1106450A

T4 (Installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti)		
$P+Q \leq 36 \text{ kWc}$	$36 \text{ kWc} < P+Q \leq 100 \text{ kWc}$	$100 \text{ kWc} < P+Q$
27,46	26,09	0

La valeur du tarif **T5** applicable aux autres installations est de 11,688 c€/kWh.

Un arrêté d'homologation de ces tarifs sera publié au Journal officiel courant septembre par les ministres en charge de l'énergie.


LES TARIFS D'ACHAT PHOTOVOLTAIQUES

Note *technique*

Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB) avant le 1^{er} janvier 2012	p. 2
Eligibilité à la prime d'intégration simplifiée au bâti (ISB) et à la prime d'intégration au bâti (IAB) à compter du 1^{er} janvier 2012	p. 3
Détermination du tarif d'achat – période du 10/03/2011 au 30/06/2011	p. 4
ANNEXE : Arrêté tarifaire du 04/03/2011	p. 5

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée avant le 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...




* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, châtère, fenêtres de toit...)

Critères d'éligibilité à l'intégration au bâti (IAB) ou à l'intégration simplifiée au bâti (ISB) pour une demande complète de raccordement envoyée à compter du 1^{er} Janvier 2012 –

Le système photovoltaïque ...



* le plan du système est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champs des modules photovoltaïque, hors éléments en saillie (châtières, abergements, élément de ventilation du procédé...)

** le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...)

Pour les demandes complètes de raccordement envoyées à compter du 10/03/2011 et jusqu'au 30/06/2011 :

Le système photovoltaïque (ainsi que ceux en projet ou raccordés sur la même toiture ou parcelle cadastrale nommé P+Q) ...

